MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

ニンジャ２５０R　プリズムスリップオンマフラー

　この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとう御座います。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認下さい

別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認下さい。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。

１．純正のサイレンサーを取り外します。

純正のサイレンサーの取り付けで使っていたボルト、ナット、ワッシャー、バンドは弊社スリップオンを取り付ける際に使用いたしますので、サイレンサーより取り外しておいてください。

2. 純正エキパイのオフセット

・純正のエキパイを車体にとめているステーと車体側のステーとの間に付属のアルミカラー⑩　を入れて、エキパイを少し外側にオフセットさせます。取り付けには付属のM６ボルトとナットを使用してください。

3. ヒートガードステーの取り付け

・付属のヒートガードステー　⑥　を付属のステンレスバンド　⑧　を使って純正のエキパイ部分に取り付けます。付ける位置は、ステーに溶接してあるナットが真横に来るようにステーを取り付けてください。

4. ガスケットの取り付け

・付属のマフラーガスケットを純正のエキパイに奥まで差し込んでください。
・ガスケットを取り付け後、チタンスリップオンに、１、で外した純正のバンドをセットし、車体に取り付けます。バンドはスイングアームに干渉しないように、角度に気をつけてセットしてください。

５．サイレンサーバンドの取り付け

・サイレンサーの角度を写真のように合わせ、付属のサイレンサーバンドを使って純正のステップブラケットに取り付け
取り付けには純正のボルトナットを使用してください。
※注意※　サイレンサーバンドには取り付ける方向があります。右下写真のように取り付けてください。

・サイレンサーバンドを付け終わりましたら、純正エキパイとのジョイント部分のバンドをしっかりと締めてください。
・最後にヒートガードを付属のボルトを使って取り付けて完了です。

☆　マフラー装着後は、サイレンサーの慣らしの為に、１０Km～２０Km程、全開では走らないで下さい。
サイレンサーのグラスウールは熱により、サイレンサーの内部に充満していくので、当初は音量が大きめです。
また、白い煙も少し出ますが心配ございません。慣らしが終われば煙も消えます。

☆　サイレンサーやエキパイのお手入れは柔らかい布を使い、中性洗剤で洗ってください。コンパウンド等は使用しないで下さい。

ご注意

１．エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランスを確認してください。

2．エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

MotoGear.jp
http://WWW.motogear.jp

ニンジャ２５０Ｒ　プリズムスリップオン
パーツリスト

※写真はオプションサイレンサー　タイプＣ　を使用しています。

No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	サイレンサーＣＯＭＰ	※1	1		
2	消音バッフルセット	102001	1	¥2,100	取り付けネジとのセット
3	マフラーガスケット	71205-003	1	¥1,300	ｶﾜｻｷ純正部品（11009-1667）
4	サイレンサーバンド	ＳＢ12-1 セット品番	1	¥2,100	φ１００　穴径φ１０．５
5	サイレンサーバンドラバー		1		２０mmオフセット
6	ヒートガードセット	71209 セット品番	1	¥6,500	ステー
7			1		ガード
8			2		Ｍ５Ｘ８　ＳＵＳ丸ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ
9			2		ＳＵＳ　ﾊﾞﾝﾄﾞ　　ﾄﾗｲﾄﾞﾝ　ＭＨ２０
10	エキパイオフセットカラー	ＺＺ-０１０	1	¥350	外径φ２５、内径φ６．５、厚み6mm
11	オフセット用ボルト	ZZ-M6-35A	1	¥263	Ｍ６Ｘ３５　キャップ　メッキボルト
12	〃　ワッシャー	ZZ-M6-W	1	¥53	Ｍ６ワッシャー
13	〃　ナット	ZZ-M6-NAT	1	¥100	Ｍ６ナット
	取扱説明書		1		

※１：サイレンサーCompは各タイプ別に下表のようになります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
チタンボディ・カールエンド	71205-001	¥40,000	
チタンボディ・スラッシュエンド	71205-002	¥40,000	